

Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)  <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf> 

Einsatzgebiet

Kreiselpumpe in Blockbauweise mit einem Laufrad.

Installierbar in verschiedenen Positionen.

für Flüssigkeiten,

auch mit abrasiven Bestandteilen

(KRY Ausführung)

für zivile und industrielle Einrichtungen

Steinindustrie, Landwirtschaft, Wasserversorgung

Beregnungs- und Bewässerungsanlagen

Hochdrucksysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

Einsatzbedingungen

Medium-Temperatur: bis 90°C

Umgebungstemperatur: bis 40°C

Höchstzulässiger Pumpendruck

10/16Bar (+9bar CSS ab Seite7)

Saughöhe bis 7mtr normalsaugend

Motor

Isolationsklasse F Schutzart IP55

2-poliger Induktionsmotor ($n=2850\text{min}^{-1}$) IE3

Werkstoffe




Laufrad, Pumpengehäuse: Grauguss

Welle: Edelstahl

Gleitringdichtung Standard: Kohle-Keramik

Optional Hartmetall- KRY

Pumpenmaße nach Standard EN733 (DIN 24255)



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf>



Technische Daten n=2850 1/min

Hochdruck +9bar CSS ab Seite 7

CS32

TYP	NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = Kapazität													
dreiphasig			dreiphasig	m ³ /h	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
400V-50Hz	PS	kW	3x400V	lt/1'	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
CS32-160C	2	1,5	4,8	H (m)	25,5	25,3	25	24	23	21,5	20	18	15,5				
CS32-160B	3	2,2	5,7		28,8	28,5	28	27	26	24,5	23	21,5	18,5	15,5			
CS32-160A	4	3	7		36,5	36	35,5	34,5	33	31,5	30	28,5	26	23,5			
CS32-200C	5,5	4	8,8		40,7	40,5	40	39,5	39	38	36,5	35	33	31,5	29	26	
CS32-200B	7,5	5,5	14		55,7	55,5	55	54,5	54	53	51,5	50	48	46,5	44,5	42,5	
CS32-200A	10	7,5	15		60,7	60,5	60	59,5	58,5	57	55,5	54	52	49,5	47,5	45,5	
CS32-250C	12,5	9,2	18,5			70	69,5	68,5	67,5	66	64,5	62,5	59,5	56	51	45	
CS32-250B	15	11	21,5			81	80,5	79,5	79,5	77	75,5	73,5	71	67,5	63,5	58	
CS32-250A	20	15	25				90,5	90	89,5	89	87,5	86	84	81,5	78	74	68,5

CS40



dreiphasig			dreiphasig	m³/h	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60
400V-50Hz	PS	kW	3x400V	lt/1'	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000
CS40-160B	4	3	7,5	H (m)	32,7	32,5	32,3	32	31,5	30,5	29,5	28	27	25,5	23	21			
CS40-160A	5,5	4	8,8		36,2	36	35,8	35,5	35	34	33	32	31	29,5	28	26	22		
CS40-200B	7,5	5,5	14		46,5	46	45,5	45	44,5	43,5	42,5	41,5	40,5	39,5	39,5	37	34,5	31,5	
CS40-200A	10	7,5	18		56	55,5	55	54,5	54	53	52	51	50	49	48	46,5	44	40,5	37
CS40-250B	15	11	22,5		74	73,9	73,8	73,7	73,5	73	72	71	70	68,5	67	65,5	61,5		
CS40-250A	20	15	29		91,5	91,4	91,3	91,2	91	90,5	90	89	88	87	85,5	83,5	79,5		

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse





Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch **CS/CSS**

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)  <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf> 



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de


Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)

Hochdruck +9bar CSS ab Seite 7

CS50



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de E-Mail: seitz.kg@t-online.de


Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)

Hochdruck +9bar CSS ab Seite 7

CS65



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de E-Mail: seitz.kg@t-online.de



Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)

Hochdruck +9bar CSS ab Seite 7

CS80



TYP	NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = Kapazität																
dreiphasig			m³/h	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	
400V-50Hz	PS	kW	3x400V	lit/1'	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000
CS80-160D	15	11	20,5	H (m)	27,5	27,4	27,3	27,1	26,4	25,2	24	22,5	21	19,2	17,4	15,5				
CS80-160C	20	15	24		30,6	30,5	30,4	30,2	29,6	28,7	27,5	26,2	24,8	23,2	21,5	19,6	17			
CS80-160B	25	18,5	30		35	34,9	34,8	34,6	34,1	33,4	32,5	31,3	30,2	28,7	27	25,3	22,8	20		
CS80-160A	30	22,5	35		38,6	38,5	38,2	38	37,7	37	36,3	35,3	34,2	33	31,6	30	27,8	25	22	
CS80-200B	40	30	54		54,1	54	53,8	53,6	53,1	52,2	51,3	50,4	49,2	47,7	46,2	44,2	41,2	39	33,6	28,5
CS80-200A	50	37	62		58,8	58,7	58,5	58,3	57,8	57,2	56,3	55,4	54,2	53	51,5	50	48	45	42	39



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf>



Angaben in mm

Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CS 32-160 C	100	70	480	240	190	15	240	322	132	160	80	13,5	50	50	32	270	540	430	39,4
CS 32-160 B	100	70	480	240	190	15	240	322	132	160	80	13,5	50	50	32	270	540	430	43,5
CS 32-160 A	100	70	510	240	190	15	240	322	132	160	80	13,5	50	50	32	270	540	430	51
CS 32-200 C	100	70	530	240	190	15	273	370	160	180	80	15	50	50	32	317	680	495	58,6
CS 32-200 B	100	70	630	240	190	15	273	370	160	180	80	15	50	50	32	317	680	495	72,3
CS 32-200 A	100	70	630	240	190	15	273	370	160	180	80	15	50	50	32	317	680	495	76,4
CS 32-250 C	125	95	745	320	250	15	335	445	180	225	100	18	65	50	32	372	805	550	129
CS 32-250 B	125	95	745	320	250	15	335	445	180	225	100	18	65	50	32	372	805	550	129,5
CS 32-250 A	125	95	745	320	250	15	335	445	180	225	100	18	65	50	32	372	805	550	139,5

CS 40-160 B	100	70	550	240	190	15	240	322	132	160	80	15	50	65	40	290	570	420	58,5
CS 40-160 A	100	70	550	240	190	15	240	322	132	160	80	15	50	65	40	290	570	420	58,7
CS 40-200 B	100	70	640	265	212	15	281	370	160	180	100	15	50	65	40	317	680	495	75,8
CS 40-200 A	100	70	640	265	212	15	281	370	160	180	100	15	50	65	40	317	680	495	79,6
CS 40-250 B	125	95	745	320	250	15	335	435	180	225	100	18	65	65	40	372	805	550	130
CS 40-250 A	125	95	745	320	250	15	335	435	180	225	100	18	65	65	40	372	805	550	140

CS 50-160 D	100	70	570	265	212	15	268	372	160	180	100	15	50	65	50	317	680	495	61,1
CS 50-160 C	100	70	570	265	212	15	268	372	160	180	100	15	50	65	50	317	680	495	61,5
CS 50-160 B	100	70	650	265	212	15	268	372	160	180	100	15	50	65	50	317	680	495	74,8
CS 50-160 A	100	70	650	265	212	15	268	372	160	180	100	15	50	65	50	317	680	495	79,1
CS 50-200 C	100	70	745	265	212	15	285	425	160	200	100	18	50	65	50	372	805	550	123
CS 50-200 B	100	70	745	265	212	15	285	425	160	200	100	18	50	65	50	372	805	550	123
CS 50-200 A	100	70	745	265	212	15	285	425	160	200	100	18	50	65	50	372	805	550	132
CS 50-250 C	125	95	750	320	250	15	340	435	180	225	100	18	65	65	50	395	865	561	142
CS 50-250 B	125	95	795	320	250	15	340	435	180	225	100	18	65	65	50	395	865	561	155
CS 50-250 A	125	95	825	320	250	15	360	455	180	225	100	18	65	65	50	395	865	561	210,5

Trifase - Three-phase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	N	O	P	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CS 65-160 E	125	95	610	280	212	15	295	395	160	200	100	18	65	80	65	317	680	495	82,2
CS 65-160 D	125	95	610	280	212	15	295	395	160	200	100	18	65	80	65	317	680	495	85,6
CS 65-160 C	125	95	750	280	212	15	340	425	160	200	100	18	65	80	65	372	805	550	125
CS 65-160 B	125	95	750	280	212	15	340	425	160	200	100	18	65	80	65	372	805	550	125
CS 65-160 A	125	95	750	280	212	15	340	425	160	200	100	18	65	80	65	395	865	561	137
CS 65-200 C	125	95	745	320	250	15	335	445	180	225	100	18	65	80	65	395	865	561	141,5
CS 65-200 B	125	95	790	320	250	15	335	445	180	225	100	18	65	80	65	395	865	561	156
CS 65-200 A	125	95	825	320	250	15	360	455	180	225	100	18	65	80	65	395	865	561	215,5
CS 65-250 B	160	120	825	360	280	18	370	485	200	250	100	18	85	80	65	395	935	580	250
CS 65-250 A	160	120	825	360	280	18	370	485	200	250	100	18	85	80	65	395	935	580	258

CS 80-160 D	125	95	790	320	250	15	350	445	180	225	125	18	65	100	80	395	865	561	139
CS 80-160 C	125	95	790	320	250	15	350	445	180	225	125	18	65	100	80	395	865	561	148,5
CS 80-160 B	125	95	835	320	250	15	350	445	180	225	125	18	65	100	80	395	865	561	161
CS 80-160 A	125	95	870	320	250	15	360	445	180	225	125	18	65	100	80	395	935	580	219
CS 80-200 B	125	95	900	345	280	15	360	470	180	250	125	18	65	100	80	395	935	580	247
CS 80-200 A	125	95	900	345	280	15	360	470	180	250	125	18	65	100	80	395	935	580	258,5

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340


www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch **CS/CSS**

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)  <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf> 

CSS 40-250 DNs 65 x DNp 40



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de


E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)

CSS 50-250 DNs 65 x DNp 50



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx




SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de


CSS 65-250 DN 80 x DNp 65



Normblockpumpe mit Flansch **CS/CSS**

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) 

CSS 65-315 DN 80 x DNp 65



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



CS-11

SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340


www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch **CS/CSS**

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) 

CSS 80-250 DNs 100 x DNp 80



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340


www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch **CS/CSS**

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) 

CSS 80-315 DNs 100 x DNp 80



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
 Waldenserstr. 23
 D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
 07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch


CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf)  <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf> 

IE3

THREE-PHASE - TRIPHASE DREHSTROM - TRIFÁSICO

50Hz

Rated power Puissance nominale Nennleistung Potencia nominal		Rated current Intensité nominale Nennstrom Intensidad nominal	Construction Constructions Konstruktion Construcción		COS φ	η %	Overall dimensions [mm] and weights [kg] Dimensions [mm] et masse [kg] Abmessungen [mm] und Gewicht [kg] Medidas [mm] y pesos [kg]			Bearing Roulements Kugellager Cojinete	
kW	HP	400V	Aluminium Aluminium Aluminio	Cast iron Fonte Grauguss F. de hierro				C	D	Weight Masse Gewicht Peso	Pump side Côté pompe Pumpenseite Lado bomba
3	4	5,7	•		0,87	87,1	325	160	25	6206 ZZ/C3	6206 ZZ/C3
4	5,5	7,5	•		0,88	88,1	340	178	28,5	6306 ZZ/C3	6206 ZZ/C3
5,5	7,5	10	•		0,89	89,2	403	206	41	6308 ZZ/C3	6208 ZZ/C3
7,5	10	13,5	•		0,89	90,1	403	206	46,5	6308 ZZ/C3	6308 ZZ/C3
11	15	18,8		•	0,91	93,1	490	265	116	6309 C3	6309 C3
15	20	26,6		•	0,88	92,9	490	265	126	6309 C3	6309 C3
18,5	25	32,6		•	0,88	93,1	530	265	145	6309 C3	6309 C3
22	30	38,7		•	0,88	93	580	280	185	6311 C3	6311 C3
30	40	54,2		•	0,86	93,3	650	310	237	6312 C3	6312 C3
37	50	65,8		•	0,87	93,7	650	310	251	6312 C3	6312 C3
45	60	78,6		•	0,88	94	695	330	320	6313 C3	6313 C3
55	75	94,5		•	0,89	94,3	770	375	396	6314 C3	6314 C3
75	100	129,2		•	0,88	94,9	845	405	550	6314 C3	6314 C3
90	125	154,5		•	0,88	95,5	890	405	580	6314 C3	6314 C3



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340


www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de

Normblockpumpe mit Flansch

CS/CSS

Preisliste: [hier klicken](https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf) <https://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CS.pdf>



Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bidas

DN	PN	D1 [mm]	D2 [mm]	Fori Holes Trous Locker Agujeros	D3 [mm]
80	16	200	160	8	18
100	16	220	180	8	18

Pump Pompe Pumpe Bomba	DNa	DNm	Motor Moteur Motor Motor			a	b	A	AB	B	BB	E	G1	G2	H	D	h1	h2	L	C	m1	m2	n1	n2	s1	K	Connections Orificesfiletés Anschluss Conexiones			Weight Masse Gewicht Peso	
			kW	HP	Size Grandeur Baugröße Dimensión																						1	2	3	Pump Pompe Pumpe Bomba	Motor Moteur Motor Motor
CSS40-250D	65	40	15	20	Y2-160M2-2	100	65	254	315	210	260	108	166	175	160		180	225	407		125	95	320	250	14	15	1/4"	1/4"	1/4"	63	**
CSS40-250C	65	40	18,5	25	Y2-160L-2	100	65	254	315	254	305	108	166	175	160		180	225	407		125	95	320	250	14	15	1/4"	1/4"	1/4"	63	**
CSS40-250B	65	40	22	30	Y2-180M-2	100	65	279	350	241	315	121	166	175	180		180	225	407		125	95	320	250	14	15	1/4"	1/4"	1/4"	63	**
CSS40-250A	65	40	30	40	Y2-200L1-2	100	65	318	390	305	370	133	166	175	200		180	225	407		125	95	320	250	14	19	1/4"	1/4"	1/4"	67	**
CSS50-250B	65	50	30	40	Y2-200L1-2	100	65	318	390	305	370	133	167	179	200		180	225	407		125	95	320	250	14	19	1/4"	1/4"	3/8"	68	**
CSS50-250A	65	50	37	50	Y2-200L2-2	100	65	318	390	305	370	133	167	179	200		180	225	407		125	95	320	250	14	19	1/4"	1/4"	3/8"	68	**
CSS65-250C	80	65	37	50	Y2-200L2-2	100	80	318	390	305	370	133	176	193	200		200	250	432		160	120	360	280	19	19	3/8"	3/8"	3/8"	83	**
CSS65-250B	80	65	45	60	Y2-225M-2	100	80	356	435	311	395	149	176	193	225		200	250	432		160	120	360	280	19	19	3/8"	3/8"	3/8"	89	**
CSS65-250A	80	65	55	75	Y2-250M-2	100	80	406	485	349	445	168	176	193	250		200	250	462		160	120	360	280	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	102	**
CSS65-315C	80	65*	55	75	Y2-250M-2	125	80	406	485	349	445	168	207	226	250		225	280	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	119	**
CSS65-315B	80	65*	75	100	Y2-280S-2	125	80	457	545	368	490	190	207	226	280		225	280	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	119	**
CSS65-315A	80	65*	90	125	Y2-280M-2	125	80	457	545	419	540	190	207	226	280		225	280	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	119	**
CSS80-250B	100	80	75	100	Y2-280S-2	125	80	457	545	368	490	190	185	211	280		200	280	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	106	**
CSS80-250A	100	80	90	125	Y2-280M-2	125	80	457	545	419	540	190	185	211	280		200	280	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	106	**
CSS80-315B	100	80	75	100	Y2-280S-2	125	80	457	545	368	490	190	217	238	280		250	315	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	125	**
CSS80-315A	100	80	90	125	Y2-280M-2	125	80	457	545	419	540	190	217	238	280		250	315	487		160	120	400	315	19	24	3/8"	3/8"	3/8"	125	**

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CS.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik
Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

Tel.: 07152 / 5 88 87
07152 / 9011 340

www.seitz-pumpen.de

E-Mail: seitz.kg@t-online.de